



10
ANS


Les arches sont un excellent moyen de se démarquer. Leur formes originales et innovantes les rendent identifiables même de loin et attirent l'attention des passants.

Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium 50mm (Ø)
- Housse en textile imprimé avec fermeture éclair
- Montage simple avec système de repérage et de boutons poussoir
- Facile à transporter et à stocker
- Sac de transport inclus



ARCH 03 - face



ARCH 03 - structure





Système de montage

Média recommandé

- Textile

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Informations visuels


Référence	Désignation	Dimensions visibles (mm)	Poids
GR-FMLT-ARCH40-03	Visuel Arch 03	2438/918/2438(h) x 10346 (l) mm	N.C

Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
FMLT-ARCH40-03	Formulate Master Arch 03	3453 (h) x 5831 (l) x 2438 (p) mm	30 kg	NC	33 kg




Connecter les tubes du dessus de la structure en suivant le repérage par numéro en suivant les instructions suivantes



Pour les tubes de 50mm : faire coulisser le connecteur dans chacun des 2 tubes afin que les têtes des 2 vis hexagonales s'enclenchent dans les perforations des tubes




Resserrer les vis afin d'écartier le connecteur dans le tube et ainsi solidariser l'ensemble




Pour les tubes 30mm, répéter les 2 étapes du montage



Connecter les tubes du dessous et des côtés en suivant le repérage par numéro



Positionner le visuel sur la structure par le côté



Zipper les fermetures éclair du visuel