

10
ANS

Les murs d'image sont parfaits pour mettre en avant un message et trouvent facilement leur place en fond de stand ou dans un hall d'exposition. Les structures peuvent être accessoriser.

Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium 30mm (Ø)
- Housse en textile imprimé avec fermeture éclair
- Montage simple avec système de repérage et de boutons poussoir
- Facile à transporter et à stocker
- Sac de transport inclus
- Possibilité d'accessoriser la structure avec : les colonnes Accents, spots, tablettes, porte-écran, porte-documents...

Recommandé
avec :



Powerspot 1000 :
PS1000-103E (gris)
PS1000-203E (noir)



Colonne 3 tablettes
Accent 02
FMLT-WL02



Colonne porte-écran
Accent 04
FMLT-WL04



Horizontal cuved - côté



Horizontal cuved - dessus




Système de montage

Média recommandé

- Textile

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.




Informations visuels

Référence	Désignation	Dimensions visibles (mm)	Poids
GR-FMLT-WH30-01	Visuel Horizontal Curved 3m	2336 (h) x 3096 (l) mm	N.C
GR-FMLT-WH60-01	Visuel Horizontal Curved 6m	2336 (h) x 6394 (l) mm	N.C

Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
FMLT-WH30-01	Formulate Master Horizontal Curved 3m	2336 (h) x 2840 (l) x 584 (p)	6,6 kg	NC	7,6 kg
FMLT-WH60-01	Formulate Master Horizontal Curved 6m	2336 (h) x 5758 (l) x 977 (p)	12,6 kg	NC	14 kg



Assembler la structure à plat en suivant le repérage par numéro et les instructions suivantes




Connecter les angles à l'aide des boutons-poussoir




Connecter les côtés de la structure à l'aide des boutons-poussoir




Connecter le milieu de la structure à l'aide des boutons-poussoir



Positionner le visuel sur la structure par le côté



Zipper les fermetures éclair du visuel



Redressez la structure